

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ,
АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Манычская средняя
общеобразовательная школа адресу:
Ростовская область, Багаевский район,
ст. Манычская, ул. Поповкина, 2
(место составления акта)

« 18 » июня 20 18 г.
(дата составления акта)
13.40 час
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

N 230057

По адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 23.04.2018г. №230057 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычской средней общеобразовательной школы по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2

(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычская средняя общеобразовательная школа, Мальцева Елена Витальевна, 21.05.2018г., 11-20час

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Руденко Татьяна Ивановна

Привлекаемые специалисты ФБУЗ: Осипова Елена Александровна – заведующего отделением гигиены и эпидемиологии с лабораторным обеспечением в Аксайском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Любивая Татьяна Александровна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском

районе: Летунова Наталья Анатольевна – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе: Герасимова Марина Александровна - врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе: Сергеева Татьяна Анатольевна – биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе: Кривенко Валентина Павловна – помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе, Липатникова Елена Викторовна - врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.15г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычская средняя общеобразовательная школа, Мальцева Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Манычская средняя общеобразовательная школа адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2

- в учебном кабинете №4 нарушена целостность покрытия стен, потолка, пола (линолеум), что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию (п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в коридоре отделка стен не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, местами обои отслоились (п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- несвоевременно проводится замена разбитых стекол в коридоре (п. 4.28, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- уровни искусственного освещения в учебном кабинете №2, игровой комнате №4, игровой комнате №15 не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к искусственному освещению жилых и общественных зданий (экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний и измерений №19-01.1-11/416 от 09.06.2018г.) по уровню освещенности (п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.3 СанПиН 2.4.4.2599-10);

Вышеперечисленное является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 4.28, 4.29, 6.10, 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Лицом, допустившим данные нарушения, является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Манычская средняя общеобразовательная школа

- фактическое время работы летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей при МБОУ Манычская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2 составляет 18 дней, что не соответствует п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10;

- в обеденном зале, в туалете для девочек имеется по одному неисправному крану умывальных раковин (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в туалете для мальчиков неисправно электрополотенце (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- не обеспечена бесперебойная подача холодной воды в помещения пищеблока (на момент проверки вода отсутствует) п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- при организации дезинфекционных мероприятий не соблюдается инструкция по приготовлению 0,01% раствора дезинфицирующего средства «ДП- Алтай» (п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).

- в соответствии с проведенной экспертизой мебели на соответствие ростовым показателям во 2 классе основные размеры 6 столов и 12 стульев не соответствуют росту-возрастным показателям детей (90%) (п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

Вышеперечисленное является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.п. 4.25, 8.2, 5.3, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Лицом, допустившим данные нарушения, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычская средняя общеобразовательная школа, Мальцева Елена Витальевна.

- при организации летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей при МБОУ Манычская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2 у детей отсутствует в полном объеме профилактическая вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что не соответствует требованиям п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.7.2 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п. 8.2 СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи эпидемического паротита», п. 12.2 СП 3.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе полноты иммунизации детей и подростков №19-01.1-11/417 от 09.06.2018г.)

Вышеуказанное является нарушением: ст. 11, ч.1 ст. 29, ст.35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. №52-ФЗ, ст.9, ст.10 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.7.2 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п. 8.2 СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи эпидемического паротита», п. 12.2 СП 3.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Лицом, допустившим данные нарушения, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычская средняя общеобразовательная школа, Мальцева Елена Витальевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: поручение №23-26/228 от 14.05.2018г. на проведение в рамках утвержденного задания государственной работы №1, протоколы лабораторных испытаний филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе №2229-Б/А от 25.05.2018г., №2231-Б/А от 23.05.2018г., №2232-Б/А от 23.05.2018г., №2010-Б/Н от 29.05.2018г., экспертное заключение ОИ в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксайском районе по результатам лабораторных испытаний и измерений №19-01.1-11/417 от 09.06.2018г.; экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе полноты иммунизации детей и подростков №19-01.1-11/417 от 09.06.2018г., экспертное заключение ОИ в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксайском районе по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям №19-01.1-11/374 от 28.05.2018г., экспертное заключение ОИ в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксайском районе по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников МБОУ Манычская СОШ №1 №19-01.1-11/426 от 14.06.2018г копии актов отбора проб; предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об установлении выявленных нарушений № 146 от 18.06.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Руденко Татьяна Ивановна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Манычская средняя общеобразовательная школа, Мальцева Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” июня 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)